



## Photo 1:

### Observations :

- Premiers signes de **déminéralisation** au niveau de **l'émail** :  
l'apparition de **taches blanchâtres** et **crayeuses** sur **l'émail** près de la **gencive**.
- Cet enfant a environ **1an**.

### Causes :

- **Biberon** de **lait** mais aussi de **liquides sucrés** (grenadine, cola, cacao, ...)  
à disposition à tout moment de la **journée** et de la  **nuit**.
- Attention, un enfant " accroché " au **sein** de sa maman **tout au long de la nuit**  
court aussi le risque de développer ces lésions !
- **Absence de brossage !**

### Que faire ?

- À ce stade, cette lésion est **réversible** si on supprime les **mauvaises habitudes** alimentaires.
- **Brossage** des dents **2x/jour** avec un **dentifrice fluoré**.
- Aller chez **le dentiste**.

 Souriez.be

Département Santé Dentaire  
Avenue de Fré 191 - 1180 Bruxelles



## Photo 2:

### Observations :

- Une **cavité** (trou brun) apparaît là où précédemment on observait les taches blanches.
- L'**émail** est **détruit** et de la **dentine cariée** est visible. Observez les taches blanches sur les autres dents !
- Attention : le passage des taches blanches vers l'apparition d'une cavité peut être **très rapide : quelques mois peuvent suffire !**

### Causes :

- **Biberon** de **lait** mais aussi de **liquides sucrés** (grenadine, cola, cacao...) à disposition à tout moment de la **journée** et de la **nuit**.
- Attention, un enfant " accroché " au **sein** de sa maman **tout au long de la nuit** court aussi le risque de développer ces lésions !
- **Absence de brossage !**

### Que faire ?

- Le passage chez le **dentiste** est indispensable. La dent **doit être soignée**.
- L'**arrêt** des **mauvaises habitudes alimentaires** est également indispensable.
- **Brossage** des dents **2x/jour** avec un dentifrice fluoré.

 Souriez.be

Département Santé Dentaire  
Avenue de Fré 191 - 1180 Bruxelles



## Photo 3:

### Observations :

- Cet enfant a environ **2 ans**. La **destruction de la dent** est de plus en plus importante. Observez les taches blanches sur les autres dents ! **Certaines dents** sont **complètement détruites** !
- Les dents peuvent être **douloureuses**. La **mastication** et **l'élocution** peuvent être **altérées**.
- L'**image de soi** de l'enfant (sourire) peut être **affectée**.

### Causes :

- **Biberon** de **lait** mais aussi de **liquides sucrés** (grenadine, cola, cacao...) à disposition à tout moment de la **journée** et de la  **nuit**.
- Attention, un enfant " accroché " au **sein** de sa maman **tout au long de la nuit** court aussi le risque de développer ces lésions !
- **Absence de brossage** !

### Que faire ?

- Le passage chez un **dentiste spécialisé (pédodontiste)** pour ce type de problème est **indispensable**.
- L'arrêt des **mauvaises habitudes alimentaires** est également **indispensable**.
- **Brossage** des dents **2x/jour** avec un dentifrice fluoré.

 Souriez.be

Département Santé Dentaire  
Avenue de Fré 191 - 1180 Bruxelles



## Photo 4:

### Observations :

- Les quatre incisives sont **presque complètement détruites** par la carie.
- Les **dents** peuvent être **douloureuses**. La **mastication** et **l'élocution** peuvent être **altérées**.
- **L'image de soi** de l'enfant (sourire) peut être **affectée**.

### Causes :

- **Biberon** de **lait** mais aussi de **liquides sucrés** (grenadine, cola, cacao...) à disposition à tout moment de la **journée** et de la  **nuit**.
- Attention, un enfant " accroché " au **sein** de sa maman **tout au long de la nuit** court aussi le risque de développer ces lésions !
- **Absence de brossage !**

### Que faire ?

- Le passage chez un **dentiste spécialisé (pédodontiste)** pour ce type de problème est **indispensable**.
- L'arrêt des **mauvaises habitudes alimentaires** est également **indispensable**.
- **Brossage** des dents **2x/jour** avec un dentifrice fluoré.

 Souriez.be

Département Santé Dentaire  
Avenue de Fré 191 - 1180 Bruxelles